

Kompetenz in Solar

Wir schaffen Verbindungen, auf die Sie sich verlassen können. Egal, welche Module und welche Dachkonstruktion. In unserem umfangreichen Dachanker-Sortiment finden Sie auf jeden Fall die richtige Lösung für Ihre Anforderung. Versprochen!



Als langjähriger Spezialist in der Solarbefestigungstechnik verfügen wir über die notwendige Expertise, gerade kundenspezifische Probleme schnell und effizient zu lösen. Ob Dachhaken, Dachanker oder Formschlussschrauben und -muttern – wir planen und entwickeln Ihre Produktideen nach Ihren Vorgaben.

Rufen Sie uns einfach an!

Wir liefern kompromisslose Qualität „Made in Germany“, egal ob Sie Dachanker aus unserem Standardprogramm einsetzen oder eine spezifische Lösung mit uns entwickeln.

Unsere Leistungen werden Sie überzeugen!



UNSER DACHANKERPROGRAMM

- Alle Dachanker sind aus Edelstahl (1.4301) gefertigt
- Oberfläche passiviert durch Edelstahl-Kugelstrahlen
- Auf Wunsch mit Formschlussschraube
- Variable Lochabmessungen möglich

STANDARDMONTAGE

DACHANKER STANDARD

[P06505]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer

Grundplatte:
4 x 148 x 50 mm
8 x Ø 9 mm

Haken:
5 x 30 mm
Langloch 30 x 9 mm (40 x 11)



DACHANKER STANDARD SCHWERLAST

[P06503]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
Bevorzugt bei hohen Schneelasten

Grundplatte:
4 x 148 x 69 mm
8 x Ø 9 mm

Haken:
6 x 40 mm
Langloch 30 x 9 mm (40 x 11)



DACHANKER STANDARD VERSTELLBAR

[P09025]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
zusätzlich höhenverstellbar

Grundplatte:
4 x 148 x 50 mm
8 x Ø 9 mm

Haken und Winkel:
5 x 30 mm
Langloch 30 x 9 mm



DACHANKER STANDARD SCHWERLAST VERSTELLBAR

[P06506]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
Bevorzugt bei hohen Schneelasten
zusätzlich höhenverstellbar

Grundplatte:
4 x 148 x 69 mm
8 x Ø 9 mm

Haken und Winkel:
6 x 40 mm
Langloch 30 x 9 mm




DACHANKER STANDARD 2-FACH VERSTELLBAR

[P09047]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
zusätzlich 2-fach verstellbar

Grundplatte gebogen:
4 x 140 x 54 mm
9 x Ø 9 mm

Haken und Winkel:
5 x 30 mm
Langloch 30 x 9 mm



SENKRECHTMONTAGE

DACHANKER SENKRECHTMONTAGE

[P09017]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
Zur seitlichen Befestigung der Aluprofile

Grundplatte:
4 x 148 x 69 mm
8 x Ø 9 mm

Haken:
6 x 30 mm
Langloch 30 x 9 mm



DACHANKER SENKRECHTMONTAGE SCHWERLAST

[P08506]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
Zur seitlichen Befestigung der Aluprofile
Bevorzugt bei hohen Schneelasten

Grundplatte:
4 x 148 x 69 mm
8 x Ø 9 mm

Haken:
6 x 40 mm
Langloch 30 x 9 mm



DACHANKER SENKRECHTMONTAGE VERSTELLBAR

[P09048]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
Zur seitlichen Befestigung der Aluprofile

Grundplatte gebogen:
4 x 140 x 54 mm
9 x Ø 9 mm

Haken:
6 x 30 mm
Langloch 36 x 9 mm



DACHANKER SENKRECHTMONTAGE VERSTELLBAR GEDREHT

[P09049]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
Zur seitlichen Befestigung der Aluprofile, vertikal

Grundplatte gebogen:
4 x 140 x 54 mm
9 x Ø 9 mm

Haken:
6 x 30 mm
Langloch 36 x 9 mm



DACHANKER SENKRECHTMONTAGE SCHWERLAST VERSTELLBAR

[P08057]

Einsetzbar für alle gängigen Pfannendächer
Zur seitlichen Befestigung der Aluprofile

Grundplatte gebogen:
4 x 140 x 54 mm
9 x Ø 9 mm

Haken:
6 x 40 mm
Langloch 36 x 9 mm



SONDERFORMEN

DACHLATTENANKER

[P06501]

Einsetzbar für Dachlatten bis 35 mm
Lange Ausladung, horizontal verschiebbar

Haken:

5 x 35 mm

1 x Ø 6 mm

Langloch 30 x 9 mm

Moosgummi Auflage mit 5 mm Stärke



DACHANKER SCHIEFER

[P06511]

Einsetzbar für alle Schiefer- und Schindeleindeckungen

Haken:

5 x 30 mm

3 x Ø 6 mm

Langloch 30 x 9 mm

Moosgummi Auflage mit 5 mm Stärke



DACHANKER BIBER

[P06513]

Einsetzbar für alle Biberschwanzeindeckungen
und andere wölbungsfreie Ziegel

Haken:

5 x 30 mm

2 x Ø 9 mm

Langloch 30 x 9 mm



DACHANKER MÖ/NO

[P06514]

Einsetzbar für alle Mönch/Nonne Eindeckungen

Haken:

6 x 35 mm

2 x Ø 9 mm

Langloch 30 x 9 mm



ZUBEHÖR

FORMSCHLUSSSCHRAUBE

[P05006]

Material 1.4301

M8 x 30 mm, Platte 6 mm

Für Profillaß 35 x 6 mm

Sonderlängen (auch in M10 / M12) möglich



FORMSCHLUSSMUTTER

[P03027]

Material 1.4301

Ausführung M8, Platte 6 mm

Für Profillaß 35 x 6 mm



STOCKSCHRAUBENADAPTER

[P08017 (M10)] [P09019 (M12)]

Material 1.4301

Für M10 oder M12

Langloch 38 x 8,5 mm (38 x 10,5)

Breiten 30 / 35 / 40 mm – Stärke 5 (6) mm

